

# Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung  
Certificat de Conformité  
Certificato di conformità  
Certificado de conformidad  
Certificado de Conformidade



Page 1 of 2

## Part Number

8088R-10S

Teilnummer / Référence / Codice Prodotto /  
Número de pieza / Número da peça

## Description

SteriWare® Sample Spoons PS Red

Bezeichnung / Description / Descrizione /  
Descripción / Descrição

## Material

PS Polystyrene

Werkstoff / Matériau / Materiale / Material /  
Material:

Polystyrol / Polystyrène / Polistirene / Poliestireno / Poliestireno

## Date

24 March 2015

Datum / Date / Data / Fecha / Data:

## English

- We confirm that the goods are manufactured with Polystyrene that conforms to:
  - FDA CFR 177.1640
  - EU regulations 10/2011
  - EC regulations 1935/2004
- An FDA acceptable red dye (less than 1%) is added during manufacture to make the scoops red.
- The Polystyrene resin used in the manufacture of the above products is BSE/TSE free. During manufacture this item does not come into contact with any products or processes that may pose a BSE/TSE risk.
- These goods are moulded and packed in a class 100,000 cleanroom. They are individually packed.
- This product is designed for single use only. It must not be used multiple times.
- The information detailed above has been given to us by our suppliers, it is passed on in good faith and is to the best of our knowledge correct.

## Deutsch

- Wir bestätigen, dass die Artikel aus PS (Polystyrol), das FDA CFR 177.1640 entspricht, hergestellt sind.
- Eine FDA-konforme rote Farbe (unter 1 %) wird während der Herstellung beigegeben, um die Schöpfer rot zu färben.
- Das PS (Polystyrol) Harz, das für die Herstellung obenstehender Produkte verwendet wurde, ist BSE/TSE-frei. Bei der Herstellung gelangt dieser Artikel nicht mit irgendwelchen Produkten oder Prozessen, die eine BSE/TSE-Gefahr darstellen, in Kontakt.
- Diese Artikel wurden in einem Reinraum der Klasse 100.000 geformt und verpackt. Die Artikel sind einzeln verpackt.
- Dieser Artikel darf nur einmal verwendet werden. Er darf nicht mehrmals benutzt werden.
- Die obenstehenden Informationen wurden uns von unseren Zulieferern mitgeteilt und werden in Treu und Glauben nach unserem jüngsten Wissensstand weitergeleitet.

## Français

- Nous certifions que les articles sont fabriqués à partir de Polystyrène conforme à la norme FDA CFR 177.1640.
- Un colorant rouge acceptable sous la norme FDA (moins de 1%) est ajouté pendant la fabrication des pelles rouges.
- La résine (PS) utilisée dans la fabrication des articles ci-dessus ne contient aucune trace de BSE ni d'EST. Lors de la fabrication, cette matière n'entre pas en contact avec des produits ou des procédés qui peuvent présenter un risque d'ESB / EST.
- Ces produits sont moulés et emballés dans une salle blanche de classe 100.000. Ils sont emballés individuellement.
- Ce produit est conçu pour un usage unique. Il ne doit pas être utilisé plusieurs fois.
- Les informations mentionnées ci-dessus ont été données par nos fournisseurs, elles sont transmises en bonne foi et, au meilleur de notre connaissance, sont exactes.

## Italiano

- Si conferma che la merce è prodotta in Polistirene certificata da FDA CFR 177.1640



# Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung  
Certificat de Conformité  
Certificato di conformità  
Certificado de conformidad  
Certificado de Conformidade



Page 2 of 2

- Durante la produzione un colorante rosso approvato FDA (meno dell'1%) viene aggiunto per rendere i cucchiari rossi.
- La Polistirene resina utilizzata nella produzione dei prodotti è certificata BSE/TSE free. Durante la produzione l'articolo non è entrato in contatto con nessun prodotto o processo che possa causare un rischio BSE/TSE
- Questa merce è stata prodotta e imballata in camera bianca classe 100,000. E' stata confezionata singolarmente.
- Il prodotto è stato concepito solo per un singolo utilizzo. Non può essere utilizzato più di una volta.
- Le informazioni sopra ci sono state fornite da i nostri fornitori, vengono trasmesse in buona fede e in base alle nostre conoscenze.

## Español

- Confirmamos que las mercancías están fabricadas con poliestireno que se ajusta a la FDA CFR 177.1640
- Durante la fabricación se añade un tinte rojo (menos de 1%) aceptado por la FDA para teñir las palas de rojo.
- La resina poliestireno utilizada en la fabricación de los productos anteriores está libre de BSE/TSE. Durante su fabricación, este elemento no entra en contacto con ninguno de los productos o procesos que puedan presentar un riesgo de BSE/TSE.
- Estas mercancías se moldean y envasan en una sala limpia de clase 100.000. Además se envasan individualmente.
- Este producto está diseñado para un solo uso. No debe utilizarse varias veces.
- La información detallada más arriba nos ha sido facilitada por nuestros proveedores, la transmitimos de buena fe y la consideramos correcta a nuestro mejor saber y entender.

## Português

- Confirmamos que os produtos são fabricados a partir de poliestireno que está em conformidade com FDA CFR 177.1640
- Um FDA corante vermelho aceitável (menos de 1%) é adicionado durante o fabrico para fazer as colheres vermelho.
- A poliestireno resina usada na fabricação dos produtos acima é BSE / TSE livre. Durante a fabricação deste item não entra em contacto com quaisquer produtos ou processos que podem representar um risco de BSE / TSE.
- Estes bens são moldados e embalados em uma sala limpa classe 100.000. Eles são embalados individualmente.
- Este produto é projetado para uma única utilização. Não deve ser usado várias vezes.
- A informação acima foi fornecida a nós pelos nossos fornecedores, a informação transmitida é boa fé e é o melhor do nosso correcto conhecimento.

## For and on behalf of Sampling Systems Ltd.

Für und im Namen von Sampling Systems Ltd.

Pour et au nom de Sampling Systems Ltd.

Da e per conto di Sampling Systems Ltd.

En nombre y por cuenta de Sampling Systems Ltd.

Por e em nome de Sampling Systems Ltd.

Jonathan Fenner

---

This certificate is valid for 2 years from the date given above. Download the most recent certificate at: [www.sampling.com/certificates](http://www.sampling.com/certificates)  
Diese Bescheinigung gilt für 2 Jahre ab dem obenstehenden Datum. Laden Sie die jüngste Bescheinigung herunter von: [www.sampling.com/certificates](http://www.sampling.com/certificates)  
Ce certificat est valable 2 ans à compter de la date indiquée ci-dessus. Téléchargez le certificat le plus récent à l'adresse: [www.sampling.com/certificates](http://www.sampling.com/certificates)  
Questo certificato è valido per 2 anni dalla data indicata sopra. Scarica il certificato più recente da: [www.sampling.com/certificates](http://www.sampling.com/certificates)  
Este certificado es válido durante 2 años a partir de la fecha especificada más arriba. Descargue el certificado más reciente en: [www.sampling.com/certificates](http://www.sampling.com/certificates)  
Este certificado é válido por 2 anos a partir da data indicada acima. Faça o download do certificado mais recente em: [www.sampling.com/certificates](http://www.sampling.com/certificates)

---

